



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**СКОЛКОВСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

/ № **77.24.16.000.М.005180.10.21**

от **20 октября 2021 г.**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности: реализация дополнительных профессиональных программ-программ повышения квалификации; реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки.

Помещения дополнительного образования Филиала компании "Хадасса Медикал ЛТД"
121205, г. Москва, территория инновационного центра "Сколково", Большой бульвар, дом 46, стр. 1

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Филиал компании с ограниченной ответственностью "Хадасса Медикал ЛТД"

(ИНН: 9909492395, ОГРН: 10180001249)

Юридический адрес: 121205, Москва город, Сколково инновационного центра территория, Большой бульвар, дом 46, стр. 1

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные

документы): Заявление № 44-02316-2 от 01.10.2021, экспертное заключение филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" на транспорте во Внуково № 77.24.13.М.003710.10.21 от 20.10.2021, акт санитарно-эпидемиологической экспертизы филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" на транспорте во Внуково № 2413-03767/ВД от 20.10.2021



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по инновационному центру Сколково, Муниципальному району Внуково,
аэропорту Внуково, аэропорту Остафьево

№ 3297162





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Филиал на транспорте во Внуково
119027, г. Москва, ул. Центральная, д. 2, тел.: (495) 436 2548 факс: (495) 436 2550

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
**о соответствии вида деятельности, работы, услуги государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам**

№ 77.24.13.М.003710.10.21

Дата 20.10.2021

Основание производства экспертизы: поручение Сколковского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве № 44-00232 от 12.10.2021

Дата (период) проведения экспертизы: с 01.10.2021 по 20.10.2021

Место проведения экспертизы: 119027, г. Москва, ул. Центральная, д. 2

Цель проведения экспертизы: получение санитарно-эпидемиологического заключения

Экспертиза проведена: врачом-эпидемиологом Журавлевым П.И. (образование высшее профессиональное по специальности медико-профилактическое дело, сертификат специалиста от 04.08.2017г. регистрационный № 06128)

Заказчик: помещения дополнительного образования Филиала компании с ограниченной ответственностью "Хадасса Медикал ЛТД" (филиал компании "Хадасса Медикал ЛТД"), ИНН: 9909492395, ОГРН: 10180001249

Юридический адрес: 121205, Москва город, Сколково инновационного центра территория, Большой бульвар, дом 46, стр. 1

Фактический адрес: 121205, г. Москва, территория инновационного центра "Сколково", Большой бульвар, дом 46, стр. 1

Объект экспертизы: Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности: реализация дополнительных профессиональных программ-программ повышения квалификации; реализация дополнительных профессиональных программ-программ профессиональной переподготовки.

Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы № 2413-03767/ВД от 20.10.2021

Заключение: Указанный вид деятельности соответствует

СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

И.о. главного врача,
заместитель руководителя
органа инспекции



А.А. Татаринчик



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
НА ТРАНСПОРТЕ ВО ВНУКОВО**

119027, г. Москва, ул. Центральная, дом 2, телефон: (495) 436 25 50

Орган инспекции

Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

Акт

санитарно-эпидемиологической экспертизы/обследования

№ 2413-03767/ВД

Дата: 20.10.2021

Основание производства экспертизы/обследования: поручение Сколковского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве № 44-00232 от 01.10.2021

Дата (период) проведения экспертизы: с 01.10.2021 по 20.10.2021

Место проведения экспертизы: 119027, г. Москва, ул. Центральная, д. 2.

Цель проведения экспертизы: получение санитарно-эпидемиологического заключения.

Обследование проведено: 06.10.2021 врачом-эпидемиологом Журавлевым П.И. (образование высшее профессиональное по специальности медико-профилактическое дело, сертификат специалиста от 04.08.2017г. регистрационный № 06128) в присутствии врача-эпидемиолога Чикиной О.Г.

Заказчик: помещения дополнительного образования Филиала компании с ограниченной ответственностью "Хадасса Медикал ЛТД" (Филиал компании "Хадасса Медикал ЛТД") ИНН: 9909492395, ОГРН: 10180001249

Юридический адрес: 121205, Москва город, Сколково инновационного центра территория, Большой бульвар, дом 46, стр. 1

Фактический адрес (адрес места осуществления деятельности): 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 46, стр. 1

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности: реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации; реализация дополнительных профессиональных программ - программ профессиональной переподготовки.

Нормативные документы, на подтверждение соответствия которым проводилась экспертиза/обследование:

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Установлено:

Работы и услуги по заявленным видам образовательной деятельности для взрослых планируется осуществлять в нежилых помещениях, расположенных на четвертом этаже медицинской клиники по адресу: 121205, г. Москва, территория инновационного центра "Сколково", Большой бульвар, дом 46, стр. 1.

Юридические основания для использования помещений:

Представлен договор субаренды № 2 от 28.05.2019 клинико-диагностического центра Международного Медицинского кластера, заключенный с КОМПАНИЕЙ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРОССОЛИМ ЛИМИТЕД» (арендатор).

Характеристика (тип) здания:

Помещения для осуществления образовательной деятельности располагаются на четвертом этаже медицинской клиники Хадасса. Здание обеспечено необходимым инженерным оборудованием и инженерной инфраструктурой (системами централизованного горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (хозяйственно - бытовой канализацией), электроснабжения, центрального отопления, вентиляции).

Состояние и содержание территории.

Прилегающая территория благоустроена, озеленена, освещена. Санитарное состояние и содержание территории, прилегающей к зданию, удовлетворительное.

Набор и площади основных помещений:

Для осуществления заявленных видов деятельности представлены два помещения общей площадью 75,2 м²:

- помещение № 4.39 (учебная комната) площадью 37,1 м²;

- помещение № 4.40 (учебная комната) площадью 38,1 м².

В состав вспомогательных помещений входит: санузел, гардероб (расположен на 1 этаже), помещение уборочного инвентаря (ПУИ).

Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное.

Гигиенические требования к внутренней отделке помещений: поверхности стен, полов и потолков в помещениях гладкие, без дефектов, допускают при необходимости влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы выстелены ламинатом, стены окрашены водоземлюсионной краской.

Освещение: освещение в учебных комнатах - общее искусственное, представлено потолочными светильниками со сплошными рассеивателями, оснащенными светодиодными лампами. По результатам проведенных инструментальных замеров уровни искусственной освещенности и коэффициент пульсации на рабочем месте преподавателя и рабочем месте обучающегося соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов окружающей среды» (протоколы №№ 44.228н, 44.229н от 12.10.2021).

Водоснабжение: централизованное (от городских сетей).

Канализация: централизованная хозяйственно-бытовая (подключение к городским сетям).

Отопление: в здании предусмотрена центральная система водяного отопления (от городских сетей). Нагревательные приборы системы отопления размещены под окнами у наружных стен, имеют поверхность, устойчивую к влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Вентиляция: общеобменная принудительная приточно-вытяжная. Дополнительно в учебных комнатах осуществляется естественное проветривание с помощью открывающихся оконных фрамуг. Воздушно-тепловой режим соблюдается. Проверка технического состояния и

эффективности работы вентиляционного оборудования проводится ежегодно. По результатам инструментальных измерений параметры микроклимата на рабочем месте преподавателя и рабочем месте обучающегося соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов окружающей среды» (протокол № 44.227н от 12.10.2021).

Материальная база: учебные комнаты для осуществления образовательной деятельности оснащены: столами, стульями, маркерными досками.

Гигиенические требования к дезинфекционно-стерилизационному режиму:

Уборочный инвентарь промаркирован, моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве. Места для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств выделены. Внутренняя уборка и дезинфекция помещений осуществляется клининговой компанией ООО "МЕДКОМ" по договору № 210615 от 01.06.2021, сбор и вывоз ТБО, ТКО осуществляется ООО "ЭКОВЕКТОР" по договору № 0620-33 от 01.06.2020. Проведение дератизационных и дезинсекционных работ осуществляются на основании договора с ООО "Моссанэксперт" № 21-7-6-29 от 29.07.2021.

Гигиенические требования к персоналу объекта: предварительные и периодические медицинские осмотры работников организованы по договору № б/н от 09.02.2021 с ООО "Медкомиссия 1". На момент проведения экспертизы в штате числится 5 сотрудников (директор образовательных программ, 4 специалиста образовательных программ), на всех представлены сведения о вакцинации против кори, дифтерии, гриппа, новой коронавирусной инфекции COVID-19. Персонал обеспечен комплектами спецодежды и прочими средствами индивидуальной защиты (медицинские маски, одноразовые перчатки) в достаточном количестве. На входе осуществляется измерение температуры тела всем сотрудникам с помощью инфракрасного бесконтактного термометра, журнал измерения температуры имеется. Представлен договор с ООО "АРТ-ТЕКСТИЛЬ" № 899 от 01.12.2021 на оказание услуг по стирке и химической чистке униформы.

Программа (план) производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" разработана. Договор с аккредитованной лабораторией на проведение лабораторно-инструментальных исследований заключен.

К акту прилагаются протоколы лабораторных и инструментальных исследований ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» на транспорте во Внуково (аттестат аккредитации RA.RU.21НН96):

- протокол исследований / испытаний / измерений показателей микроклимата № 44.227н от 12.10.2021;
- протокол исследований / испытаний / измерений уровней искусственной освещённости № 44.228н от 12.10.2021;
- протокол исследований / испытаний / измерений коэффициента пульсации № 44.229н от 12.10.2021;
- протокол исследований / испытаний / измерений дозиметрических измерений № 44.230н от 12.10.2021;

Заключение:

Обследование помещений дополнительного образования Филиала компании с ограниченной ответственностью "Хадасса Медикал ЛТД" по адресу: 121205, г. Москва, территория инновационного центра "Сколково", Большой бульвар, д. 46, стр. 1, проведено в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы заявленный вид деятельности (работы, услуги): **здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые в помещениях Филиала Компании с ограниченной ответственностью "Хадасса Медикал ЛТД" для осуществления образовательной деятельности по адресу: 121205, г. Москва, территория инновационного центра "Сколково", Большой бульвар, дом 46, стр. 1, СООТВЕТСТВУЕТ требованиям:**

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы/ обследования несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу/ обследование.

Врач-эпидемиолог санитарно-эпидемиологического отдела _____ П.И. Журавлев
подпись

и.о. заведующего
санитарно-эпидемиологическим отделом

_____ Сорокин Д.В.
подпись